



PONNITRAV

Reglement for stangmåling

Oppdatert 04.03.2024

Mankehøyden skal måles ved første gangs registrering i DNT's ponniregister tidligst 2 måneder før ponnien fyller 3 år, samt ved tvil - årlig inntil fylte 8 år. Måling skal fortrinnsvis foretas i forbindelse med trening, måledager eller på en løpsdag. Hvis en ponni skal måles privat, må måleplassen være sjekket ut med vater.

Målere i DNT er aktive instruktører som er godkjent.

Målinger på bane og treningsplasser er gratis.

Må man reise hjem til eier, skal målerne forlange 300 kr + reisegodtgjørelse pr. måler.

Gjennomføringen av målingen:

1. Den som arrangerer målingen, skal sørge for at det er til rådighet et område på minst 1,5 x 3 meter med plant og jevnt underlag, som er vatret og kontrollert. Underlaget skal være så hardt at hoven ikke gir avtrykk.
2. Ponnien skal ha anledning til å roe seg før målingen. Målerne skal så langt mulig sørge for at måleplassen er uten forstyrrelser eller annet som kan uroe ponnien.
3. Det er eiers ansvar og interesse å sørge for at ponnien er grei å håndtere, aksepterer målestaven og kan godkjennes for måling.
4. Ved målingen skal ponnien framstilles kun med grime eventuelt hodelag og bitt.
5. Ponnien kan måles helt uten sko eller med alle 4 sko på. Hvis ponnien er uskodd, skal høvene være korrekt beskåret med hovveggen nede på nivå med den bærende kant av sålen. Hvis ponnien er skodd, skal det trekkes fra 1 cm fra målt mankehøyde. Hoven skal rengjøres for måling. Såler og pigger skal måles med skyvelær og trekkes i fra på høyden.
6. Målerne skal kontrollere ponniens identitet med chip avleser, at den er korrekt beskåret og eventuelt korrekt skodd, at den er frisk og ikke påvirket av beroligende eller avslappende midler.
7. Ponnien skal stilles opp med vekten på alle 4 ben. Forbena skal være parallelle og loddrette. Bakbena skal være så loddrette som mulig med

høyst 15 cm avstand i lengderetning mellom tåspissene på bakhøvene.
Ponniene skal holde hodet i en naturlig løftet stilling.

8. Høyden måles på mankens høyeste punkt, som om nødvendig identifiseres med fingrene og merkes før målingen (se illustrasjon). Høyeste punkt rett bak lansemerket.
9. Det skal kun anvendes godkjent måleutstyr. Målestav med 2 vater, ett på loddrett og vannrett side. Målestav skal ha jern under.
10. To målere skal måle uavhengig 3 ganger hver, ta vekk høyeste mål og bruke snitt av de 4 siste.
11. Hvis målerne finner at ponniene ikke er rolig nok, ikke lar seg stille korrekt opp til måling, forholdene på eller rundt måleplassen ikke er akseptable, må ny måling foretas senere. Det samme gjelder hvis instruktøren ikke kan godkjenne ponniens identitet, helsestatus, beskjæring/skoning eller hvis det finnes tegn til påvirkning av beroligende eller avslappende midler. Disse avgjørelsene kan ikke overklages.
12. Husk inhabilitet, du måler ikke familiens ponni, du måler ikke egen eid ponni selv om den er leid bort, du måler ikke egen leid ponni.
Travskoleansatte, drivere av aktivitetsstall må ha målere utenfor sin drift.
13. Ved en protest på måling, betales 1000 kr til DNT. DNT oppnevner en godkjent måler i tillegg til egen måler. Tas protesten til følge tilbakebetales beløpet på 1000 kr.

Ved å følge denne måling fjerner vi krav om veterinærmåler ved ponnier som er 1 cm under eller over grensen til ny kategori. Det er kun egne målere som nå kan måle travponnier. Dere må være to godkjente målere som måler sammen der og da.

Dette reglementet er ett steg på veien mot felles nordisk måling.


Vær nøye bruk tid!

Denne reglen for måling trer i kraft fra 01.05.2024 (varslet 19. november, samling på Bjerke)



PONNITRAV

Kap. 7.3 Framgangsmåte ved stangmåling



1. Ponnien må stå på et plant og jevnt underlag (bruk vater kontroller plassen).
2. Stangmålet plasseres ved albuespissens bakside.
3. Ponnien skal måles ved mankens høyeste punkt (etter lansemerket) som er en rett flate før mankens begynnelse. Det kan være vanskelig å finne dette punktet, særlig på overvektige ponnier, så bruk god tid!!
4. Før måleresultatet leses av må stangmålet være i vater. Les så av resultatet på undersiden av vinkelmålet.